

**LES DEPISTAGES
ORGANISES
PAR LES STRUCTURES
DE GESTION
D'AQUITAINE**





POPULATION CIBLE

472 215 Femmes et 434 238 Hommes

âgés de 50 à 74 ans


**soit + 900 000 bénéficiaires en
Aquitaine**



- PLAN CANCER (2003)
- INCa
- 2003 : démarrage en Aquitaine du DO du cancer du sein
- 2008: généralisation du DO du cancer colorectal et démarrage en Aquitaine



La Structure de Gestion



Le dépistage organisé du cancer du sein

- En France:
 - 11 300 décès par an (2005)
 - 50 000 nouveaux cas par an
- Cahier des charges
- Critères Qualité des mammographies
- Double lecture
- Classification ACR



Évaluation du programme

Participation en Aquitaine

	C1	2006	2007	C2
Dordogne	40.3%	50.4%	53.9%	52.1%
Gironde	41.4%	54.7%	54%	54.3%
Landes	54.7%	61.8%	65.8%	63.8%
Lot et Garonne	67.2%	68.1%	63.6%	65.8%
Pyrénées-Atlantiques	59.4%	63.3%	64.6%	63.9%
Aquitaine	49.4%	58.2%	58.7%	58.5%
France	42.5%	49%	50.7%	49.9%

Évaluation du programme

- Indicateurs d'efficacité
 - Taux de cancers > 5‰
 - Taux de cancers canaux in situ >10%
 - Taux de cancers invasifs <10mm >25%
 - Taux de cancers invasifs N- >75%



Évaluation du programme

Indicateurs d'efficacité

	Taux de Cancers	Cancers Canaux In situ	Cancers Invasifs <10mm	Cancers Invasifs N -
Dordogne	7.9‰	10.5%	39.1%	68.3%
Gironde	5.8‰	13.9%	37.2%	72.4%
Landes	4.85‰	16.5%	39.5%	60%
Lot et Garonne	6.1‰	21.2%	40.2%	72.1%
Pyrénées-Atlantiques	6.5‰	16.1%	36.1%	67.4%



Le dépistage organisé du cancer colorectal



- En France :
 - 37 000 nouveaux cas/an
 - 17 000 décès par an/an
 - But: diminuer la mortalité par cancer colorectal de 15 à 20 %
- Sous l'égide de l'INCa
- Démarrage en Aquitaine : Septembre 2008



Le dépistage organisé du cancer colorectal

- **Rôle primordial du Médecin Généraliste**
 - A reçu une formation
 - Inclusion ou exclusion de ses patients
 - Remet et explique le test
 - Suivi
- **Dépistage en 2 temps:**
 - Test Hémoccult: recherche de sang occulte dans les selles
 - Coloscopie si test positif
- **Invitation de la population en 3 phases**
 - Invitation
 - Relance
 - Relance 2 : envoi du test au patient

} **Consultation chez le MG**



Le dépistage organisé du cancer colorectal

- Cahier des charges
- Laboratoire agréé
- Critères qualités:
 - Taux de tests positifs < 3%
 - Lecture rigoureuse par laboratoire agréé
 - Participation > 50%
 - Test biennal



Stades de détection des cancers par le dépistage organisé

	Extension	Survie relative à 5 ans	Répartition par stade des CCR	
			Au moment du diagnostic hors DO	Par Dépistage Organisé ⁽³⁾
Stade I	Superficielle	94%	19 %	43 %
Stade II	Paroi du côlon	80%	28 %	24 %
Stade III	Ganglions régionaux	47%	26 %	23 %
Stade IV	Métastases	5%	22 %	10 %



Données InVS (départements pilotes)

Réseau de Cancérologie d'Aquitaine

Conclusion

- Diminuer la mortalité par cancers
- Détecter des cancers précoces et augmenter les chances de guérison
- Améliorer la qualité de vie
- Suivi familial
- Évaluation nécessaire des DO +++
(importance du recueil des données)

