

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION
DES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX DE LA LISTE « HORS-GHS »
DANS LES CARCINOMES ÉPIDERMOÏDES DE LA TÊTE ET DU COU**

(**AMM** : Autorisation de Mise sur le Marché ; **PTT** : Protocoles Thérapeutiques Temporaires ou situations temporairement acceptables ; **SNA** : Situations Non Acceptables)

CARCINOMES ÉPIDERMOÏDES DE LA TÊTE ET DU COU	AMM	PTT	SNA
▶ ERBITUX® - cetuximab			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erbitux® est indiqué dans le traitement des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou <ul style="list-style-type: none"> - en association avec la radiothérapie en cas de maladie localement avancée, - en association avec la chimiothérapie à base de platine en cas de maladie récidivante et/ou métastatique. 	X X		
▶ FARMORUBICINE® et génériques - épirubicine			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cancers épidermoïdes de la sphère oto-rhino-laryngologique. 	X		
▶ NAVELBINE® et génériques - vinorelbine			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou, lourdement pré-traités et en rechute, vinorelbine injectable en association au docetaxel. 			X
▶ TAXOTERE® - docetaxel			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taxotere® en association avec le cisplatine et le 5-fluorouracile est indiqué dans le traitement d'induction des carcinomes épidermoïdes localement avancés des voies aéro-digestives supérieures. 	X		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou, lourdement pré-traités et en rechute, en association à la vinorelbine injectable. 			X